




	<p>Groothandel Sanitair &amp; Centrale Verwarming.        Asserweg 19        3690 Zutendaal (Wiemesmeer)        Tel: 089/61.20.03        Fax: 089/61.33.86        Mail: <a href="mailto:info@gebe-therm.be">info@gebe-therm.be</a>        BE 0881.307.158</p>
	<p>Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01/09/2018 tot nader te bepalen datum</p>

## Pelletketels


<p><b>Compact s13 Class 5</b></p>	<p>Vermogen:        - 4,2 – 13,7 kW        - 3,8 – 12,5 kW N        Afmetingen: H1135 x B402 x D485        Verbruik/h: 0,9 – 2,9 kg        Inhoud reservoir: 19 kg        Rendement: &gt;90%</p> <p><u>Optie:</u>        - thermopuffer 400L        - thermopuffer 500L        - anticondensklep 55°        - reservoir ca 100 kg links, rechts of beiden aansluitbaar        - ruimtetemperatuursonde - 2 bijbestellen per toestel (code 60010695)</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.563</p> <p>€1.007</p> <p>€1.092</p> <p>€135</p> <p>€538</p> <p>€47</p>
		

<p><b>Compact s18 Class 5</b></p> 	<p>Vermogen:          - 5,2-17,1 kW          - 4,7-15,8 kW N</p> <p>Afmetingen: H1225 x B583 x D794          Verbruik/h: 1,1-3,7 kg          Inhoud reservoir: 43 kg</p> <p><u>Optie:</u>          - thermopuffer 400L          - thermopuffer 500L          - anticondensklep 55°          - reservoir ca 100 kg links, rechts of beiden aansluitbaar          - ruimtetemperatuursonde - 2 bijbestellen per toestel (code 60010695)          - pelletmover : zie verder op de prijslijst          - quadratherm : zie verder op de prijslijst</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.668</p> <p>€1.007          €1.092          €135          €538          €47</p>
<p><b>Compact s24 Class5</b></p> 	<p>Vermogen:          - 6,67-22,24 kW          - 5,89-20,03 kW N</p> <p>Afmetingen: H1367 x B485 x D712          Verbruik/h: 1,38-4,61 kg          Inhoud reservoir: 29 kg</p> <p><u>Optie:</u>          - thermopuffer 400L          - thermopuffer 500L          - anticondensklep 55°          - reservoir ca 100 kg links, rechts of beiden aansluitbaar          - ruimtetemperatuursonde - 2 bijbestellen per toestel (code 60010695)          - pelletmover : zie verder op de prijslijst          - quadratherm : zie verder op de prijslijst</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€5.283</p> <p>€1.007          €1.092          €135          €538          €47</p>

<p><b>Compact s32 Class 5</b></p> 	<p>Vermogen:          - 9,5-31,9 kW          - 8,7-29,4 kW N</p> <p>Afmetingen: H1373x B621 x D866          Verbruik/h: 2,1-7,0 kg          Inhoud reservoir: 65 kg</p> <p><u>Optie:</u>          - thermopuffer 400L          - thermopuffer 500L          - anticondensklep 55°          - reservoir ca 100 kg links, rechts of beiden aansluitbaar          - ruimtetemperatuursonde - 2 bijbestellen per toestel (code 60010695)          - pelletmover : zie verder op de prijslijst          - quadratherm : zie verder op de prijslijst</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€6.498</p> <p>€1.007          €1.092          € 135          €538          €47</p>
<p><b>Compactmatic s32 Class5</b></p> 	<p>Vermogen:          - 9,2-29,4 kW          - 7,6-26,5 kW N</p> <p>Afmetingen: H1571 x B1065 x D1015          Verbruik/h: 1,9-6,1 kg          Inhoud reservoir: 120 kg</p> <p><u>Optie:</u>          - thermopuffer 400L          - thermopuffer 500L          - anticondensklep 55°          - reservoir ca 100 kg links, aansluitbaar          - kit om de bijkomende reservoir te verhogen, nodig om aan te sluiten          - ruimtetemperatuursonde - 2 bijbestellen per toestel (code 60010695)          - pelletmover : zie verder op de prijslijst          - quadratherm : zie verder op de prijslijst</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€9.201</p> <p>€1.007          €1.092          €135          €538          €158          €47</p>

<p><b>Compactmatic s50</b> <b>Class5</b></p> 	<p>Vermogen:          - 13,5-48,5 kW          - 12,4-44,0 kW N</p> <p>Afmetingen: H1572 x B1065 x P1156          Verbruik/h: 2,8-10,6 kg          Inhoud reservoir: 102 kg</p> <p><u>Optie:</u>          - thermopuffer 400L          - thermopuffer 500L          - anticondensklep 55°          - reservoir ca 100 kg links, rechts of          beiden aansluitbaar          kit om de bijkomende reservoir te          verhogen, nodig om aan te sluiten          - ruimtetemperatuursonde - 2          bestellen per toestel (code          60010695)          - pelletmover : zie verder op de          prijslijst          - quadratherm : zie verder op de          prijslijst</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€10.946</p> <p>€1.007          €1.092          €135          €538          €158          €47</p>
<p><b>Thermopuffer 400</b></p> 	<p>Thermopuffer buffervat 400l          Afmetingen: 80 x 120 x h190          Gewicht: 166 kg</p>	<p>€1.007</p>

<p><b>Thermopuffer 500</b></p> 	<p>Thermopuffer buffervat 500l          Afmetingen: 80 x 120 x h228          Gewicht: 125 kg</p>	<p>€1 092</p>
<p><b>Serbcom</b></p> 	<p>Supplementaire reservoir ca 100 kg          Afmetingen : H1698 x L624x D 732</p> <p>Links, rechts of beiden aansluitbaar bij alle Compact-ketels, behalve bij de Compactmatic s32 Class 5 (enkel links aansluitbaar)</p> <p>Optie :          verhogingskit voor reservoir indien gebruikt bij Compactmatic (hoogte wordt dan 1882)</p>	<p>538</p> <p>€158</p>
<p><b>Pelletmover</b></p> 	<p>Pneumatisch automatisch laadsysteem voor pellets van opslag tot ketel. Uitgerust met: afzuiging met vervangbaar filter, doseerreservoir met magneetsensor, bedieningspaneel voor het instellen van de laadtijden, 5 meter flexibele slang, ophangbeugels voor wandmontage, banden. PelletMover kan gekoppeld worden aan Quadratherm</p> <p>Opgelet : maximum aanzuiglengte is 25 m          Optie : 5 m extra flexibel (art 60014260)</p>	<p>€1.896</p> <p>€184</p>

<p><b>Quadratherm</b></p>  <p>Tekening zie pagina 7</p>	A	Basis met regelbare voeten Capaciteit : 410 kg	€903
	B	Uitbreiding H 600, indien de hoogte meer is dan 1200 mm hoogte vanaf de grond, dient de silo aan de muur bevestigd worden met beugels (art 60014281). Indien niet mogelijk dient de installateur zelf beugels te voorzien van min 4 mm dikte Capaciteit : 320 kg	€252
	C	Uitbreiding H 300, indien de hoogte meer is dan 1200 mm hoogte vanaf de grond, dient de silo aan de muur bevestigd worden met 2 beugels (art 60014281). Indien niet mogelijk dient de installateur zelf beugels te voorzien van min 4 mm dikte Capaciteit : 160 kg	€201
		Bevestigingsbeugel voor de installatie van module B of C	€37
	D	Rooster	€119



## Samenstelling Quadratherm



Serbatoio supplementare modulare per serie Compact e CompactMatic (non disponibile per Compact 13 class 5), da associare al sistema di caricamento pneumatico automatico Pellet Mover. Struttura in acciaio zincato. Piedini regolabili.



**60014281**  
 Scaffi ancoraggio Quadratherm (abbinatore per l'installazione dei moduli aggiuntivi B e/o C)



Esempio di abbinamento moduli

