

n 1.2018 NL

Evolution *Life*







PRIJSLIJST





ADVIES VERKOOPPRIJS, EXCL. BTW





L1

KACHELS EN THERMOKACHELS,
HOUTFORNUIZEN EN -HAARDEN













NL

Model / Plus	Technische gegevens	Kleur	Beschrijving	Code	Prijs		
Moira SP (hermetische kachel)							
Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang Ontstekingsstelsel van de laatste generatie Ruimteventilatie met uitgang bovenaan Geforceerde ventilatie die volledig kan worden uitgesloten Veiligheidsdrukregelaar Vuurpot in gietijzer Deur in gietijzer Rookafvoer via een uitgang ø80 achteraan of bovenaan Aslade Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer" Met ingebouwde elleboog als aanpassing voor de achterste uitlaat 	kW-M	3,4 - 7,3	 BO	Bordeaux	1282306	€ 1.969,00
		kW-N	3,2 - 6,5				
		m³	186				
	%	89,2	 BI	Wit	1282307	€ 1.969,00	
	Capienza kg	11					
	kg/h	0,7 - 1,5					
	Ø mm	80	 NE	Zwart	1282308	€ 1.969,00	
	Dim. L-H-P	463x893x493					
	kg	84					

Angela SP (hermetische kachel)							
Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang Ontstekingsstelsel van de laatste generatie Warmtewisselaar met laterale buizenbundel Veiligheidsdrukregelaar Vuurpot in gietijzer Deur in gietijzer Aslade Functie Comfort voor de ruimteventilatie (ACF) Rookafvoer via een uitgang ø80 achteraan of bovenaan Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer" Met ingebouwde elleboog als aanpassing voor de achterste uitlaat 	kW-M	3,4 - 9,0	 BO	Bordeaux	1282403	€ 2.224,00
		kW-N	3,2 - 8,0				
		m³	230				
	%	89,3	 BI	Wit	1282404	€ 2.224,00	
	Capienza kg	15					
	kg/h	0,7 - 1,8					
	Ø mm	80	 NE	Zwart	1282405	€ 2.224,00	
	Dim. L-H-P	490x1007x492					
	kg	93					




Angela Plus SP (hermetische kachel)							
Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang Ontstekingsstelsel van de laatste generatie Warmtewisselaar met laterale buizenbundel Aslade Motor voor de kanalisering Rookafvoer via een uitgang ø80 achteraan of bovenaan Functie Comfort voor de ruimteventilatie (ACF) Kanalisering tot 8 meter via een uitgang achteraan ø80 (kan worden uitgesloten) Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer" Met ingebouwde elleboog als aanpassing voor de achterste uitlaat 	kW-M	3,4 - 8,9	 BO	Bordeaux	1282503	€ 2.478,00
		kW-N	3,2 - 8,0				
		m³	230				
	%	89,8	 BI	Wit	1282504	€ 2.478,00	
	Capienza kg	15					
	kg/h	0,7 - 1,8					
	Ø mm	80	 NE	Zwart	1282505	€ 2.478,00	
	Dim. L-H-P	490x1007x526					
	kg	98					





Kachels op Pellets

Model / Plus	Technische gegevens	Kleur	Beschrijving	Code	Prijs		
Ella (Hermetische kachel) Pelletkachel voor passiehuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in A+							
	• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1281900	€ 2.668,00
	• Verwijderbare aslade	kW-N	2,5 - 8,0				
	• Veiligheidsdrukregelaars (1 op de afdekking van het reservoir + 1 op de vuurdeur)	m³	230				
	• Veiligheidsmicroschakelaars (aslade)	%	91,1				
	• Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer"	Capienza kg	~17				
	• Keramische bougie met ontstekingsstelsel van de laatste generatie	kg/h	0,5 - 1,8	 BI	Wit	1281901	€ 2.668,00
	• Automatisch reinigingssysteem van de bodem van de vuurpot met Brushless motor	Ø mm	80				
	• Geforceerde ventilatie die volledig kan worden uitgesloten	Dim. L-H-P	433x1076x560				
	• Ventilatieluchtuiltaat aan de bovenkant	kg	153				
	• Geoptimaliseerde controle van de verbranding						
Mietta (hermetische kachel) Pelletkachel voor passiehuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in ma A+							
	• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1281700	€ 2.789,00
	• Verwijderbare aslade	kW-N	2,5 - 8,0				
	• Veiligheidsdrukregelaars (1 op de afdekking van het reservoir + 1 op de vuurdeur)	m³	230				
	• Veiligheidsmicroschakelaars (aslade)	%	91,1				
	• Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer"	Capienza kg	~17				
	• Keramische bougie met ontstekingsstelsel van de laatste generatie	kg/h	0,5 - 1,8	 BI	Wit	1281701	€ 2.789,00
	• Automatisch reinigingssysteem van de bodem van de vuurpot met Brushless motor	Ø mm	80				
	• Geforceerde ventilatie die volledig kan worden uitgesloten	Dim. L-H-P	496x1073x578				
	• Ventilatieluchtuiltaat aan de bovenkant	kg	160				
	• Geoptimaliseerde controle van de verbranding						
Wendy (hermetische kachel) Pelletkachel voor passiehuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in ma A+							
	• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang	kW-M	2,6 - 11,1	 BO	Bordeaux	1281800	€ 3.269,00
	• Verwijderbare aslade	kW-N	2,5 - 10,0				
	• Veiligheidsdrukregelaars (1 op de afdekking van het reservoir + 1 op de vuurdeur)	m³	285				
	• Veiligheidsmicroschakelaars (aslade)	%	90,0				
	• Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer"	Capienza kg	21				
	• Keramische bougie met ontstekingsstelsel van de laatste generatie	kg/h	0,5 - 2,3	 BI	Wit	1281801	€ 3.269,00
	• Automatisch reinigingssysteem van de bodem van de vuurpot met Brushless motor	Ø mm	80				
	• Geforceerde ventilatie die volledig kan worden uitgesloten	Dim. L-H-P	460x1139x560				
	• Ventilatieluchtuiltaat aan de bovenkant	kg	171				
	• Geoptimaliseerde controle van de verbranding						
Terry Plus (hermetische kachel) Pelletkachel voor passiehuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in majol A++							
	• Kachel met gasdichte verbrandingskamer en hermetisch gesloten reservoir	kW-M	3,8 - 12,8	 BO	Bordeaux	1282800	€ 4.195,00
	• Keramische bougie	kW-N	3,5 - 12,1				
	• Zelfreinigende vuurpot in gietijzer met Brushless motor	m³	347				
	• Brushless motor voor laden van de pellets	%	94,0				
	• Drie thermostatische onafhankelijke centrifugale motors: - 1 voor frontale ventilatie met een debiet van 400 m³/h - 2 voor kanalisering (elk tot 8m)	Capienza kg	~29				
	• Mogelijkheid tot beheer van de kanalisering met 4 uurregelingen	kg/h	0,8 - 2,7	 BI	Wit	1282801	€ 4.195,00
	• "Differentieel veiligheidssysteem" in verbrandingskamer	Ø mm	80				
	• Warmtewisselaar met buizenbundel	Dim. L-H-P	569x1151x598				
	• Verwijderbare vuurhaard in gietijzer	kg	206				
	• Ruime verwijderbare aslade						
• Radiobesturing met multifunctionele handcomputer							

ThermoKachel op Pellets




Handelsvoorwaarden EXTRAFLAME S.p.A.

Model / Plus	Technische gegevens		Kleur	Beschrijving	Code	Prijs
Fiandra Idro (hermetische thermokachel) Thermokachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in majolica A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Thermokachel met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang • Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer" • Nieuwe elektronica voor aansluiting met expansiekaart • Keramische bougie met ontstekingsstelsysteem van de laatste generatie • Circulatiepomp met hoge efficiëntie en PWM pompregeling automatisch beheerd door de elektronische kaart. • Beheer verbranding met sonde in verbrandingskamer • Automatisch reinigingssysteem van de bodem van de vuurpot met Brushless motor • Geforceerde ventilatie die volledig kan worden uitgesloten • Geoptimaliseerde controle van de verbranding 	kW-M	5,2 - 19,6	 BO	Bordeaux	1282100	€ 4.536,00
	kW-N	4,8 - 17,6				
	kW-H₂O	3,7 - 14,1				
	m³	505				
	%	90,0				
	Capienza kg	30				
	kg/h	1,1 - 4,0	 PN	Panna	1282101	€ 4.536,00
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	570x1145x622				
	kg	227				




Evelyne Idro (hermetische thermokachel) Thermokachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in majolica A++						
 <ul style="list-style-type: none"> • Thermokachel met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder debietmeter op de luchtingang • Smalle kachel met mogelijkheid om tegen de muur te installeren • Controle met multifunctionele afstandsbediening "handcomputer" • Nieuwe elektronica voor aansluiting met expansiekaart • Keramische bougie met ontstekingsstelsysteem van de laatste generatie • Hoge efficiëntie circulatiepomp met PWM, rechtstreeks via afstandsbediening • Beheer verbranding met sonde in verbrandingskamer • Automatisch reinigingssysteem van de bodem van de vuurpot met Brushless motor • Geforceerde ventilatie die volledig kan worden uitgesloten • Geoptimaliseerde controle van de verbranding • Warmtewisselaar met grote dikte getest op 6 bar 	kW-M	5,4 - 18,8	 BO	Bordeaux	1281600	€ 5.003,00
	kW-N	5,1 - 17,5				
	kW-H₂O	4,3 - 15,0				
	m³	500	 BI	Wit	1281601	€ 5.003,00
	%	93,5				
	Capienza kg	~26				
	kg/h	1,1 - 3,9				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	878x1099x412				
	kg	212	 TO	Tortora	1281602	€ 5.003,00

Houtfornuizen


Handelsvoorwaarden LA NORDICA S.p.A.

Model / Plus	Technische gegevens	Kleur	Beschrijving	Code	Prijs		
Milly Houtfornuizen met bekleding in geëmailleerd staal en majolica A+							
	• Vuurhaard in gietijzer en Nordiker • Vuurdeur in dubbel glas • Deuren voorkant in verglaasd gietijzer • Grote geëmailleerde oven van 78 l • Plaatenskringen in gepolijst gietijzer • Frame in verglaasd gietijzer • Spijzenverwarmer bovenaan (optie)	kW-M	9,8	 BO	Bordeaux	7018000	€ 2.468,00
	kW-N	8,7					
	m³	249					
	%	89,1					
	kg/h	2,3	 BIN	Wit Infinity	7018003	€ 2.468,00	
	Ø mm	150 S/P					
	Dim. L-H-P	1050x865x670					
	kg	217					

Accessoires

Model / Plus	Technische gegevens	Kleur	Beschrijving	Code	Prijs		
Spijzenverwarmer							
	• Spijzenverwarmer bovenaan, compleet met rugstuk voor Fornuis Milly • Kopstuk in geëmailleerd gietijzer • Binnenkant in lavasteen en roestvrij staal voor voedingswaren	Dim. L-H-P	(Spijzenverwarmer) 987x710x370	 BO	Bordeaux	7018010	€ 683,00
	Dim. L-H-P	(Milly+Spizzenverwarmer) 1050x1565x670					
	kg	52					
					 BIN	Wit Infinity	7018013
Opgelet: buis niet inbegrepen							

Houthaard

Model / Plus	Technische gegevens	Code	Prijs		
Monoblocco 1000 Evo A**					
	• Ruime vuurmond (L 870 x H 345) • Deuropening 45° voor interne reiniging van het glas • Ergonomische handgreep • Vuurvlak, grill, beschermende wand en bovenste centraal element van de gietijzeren haard • Zeer dikke kap in gietijzer met Power Radiant System • Voorkant in inox • Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buiten af te nemen. • Ventilatie d.m.v. speciale zuigmonden (optie)	kW-M	14,3**	6118101	€ 3.400,00
	kW-N	12,3**			
	m³	352**			
	%	85,6**			
	kg/h	3,4**			
	Ø mm	200**			
	Dim. L-H-P	1136x1512x597**			
	kg	298**			

** In fase van homologatie

Legenda Technische gegevens

kW-M: Globaal warmtevermogen (kW) - **kW-N:** Nuttig nominaal vermogen (kW) - **kW-H₂O:** Thermisch vermogen (KW) - **m³:** verwarmbare kubieke meters (30 kcal/h x m³) - **%:** Rendement (%) - **Capienza kg:** Totale capaciteit van de tank (kg) - **kg/h:** Uurverbruik (kg/h) - **Ø mm:** Diameter rookgasafvoer (mm) B=Boven, A=Achter - **Dim. L-H-P:** Afmetingen L x H x D (mm) - **kg:** Netto gewicht (kg).

Algemene verkoopvoorwaarden

1. De contractuele relatie, ten gevolge van de plaatsing van een order, wordt beheerst door de regels, vermeld in deze algemene verkoopvoorwaarden. De klant ziet af van zijn eigen algemene koopvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk goedgekeurd door LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.

2. De kooporder is onherroepelijk voor de klant. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. heeft het recht om naar eigen goeddunken een order te weigeren door de klant hiervan op de hoogte te stellen; daarom wordt elke bestelling alleen als voltooid beschouwd wanneer de kopende partij een formele bevestiging van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ontvangt. Na bevestiging kan de bestelling niet worden geannuleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. In dit geval heeft LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. het recht om een vergoeding voor de gemaakte onkosten te eisen en voor de kosten m.b.t. de gestarte uitvoering van de order.

3. De prijzen op de verkooplijst zijn slechts indicatief en kunnen variaties ondergaan ten gevolge van een stijging van de productiekosten. Eenmaal bevestigd zoals vastgesteld door art. 2, worden de verkoopprijzen vermeld in de order bindend, in overeenstemming met art. 2, de verkoopprijzen van de order zijn bindend tenzij onvoorziene stijgingen van de productiekosten optreden, onafhankelijk van de wil van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. In dit geval zal LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de prijsverhogingen meedelen aan de koper met vermelding van de oorzaken.

4. De leveringsvoorwaarden zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als de uitvoering van de bestelling wordt verhinderd door het optreden van overmacht, onregelmatige levering van de grondstoffen of andere onvoorziene omstandigheden, zullen de leveringstermijnen worden verlengd en zullen de nieuwe voorwaarden in onderling overleg tussen de partijen worden vastgesteld.

5. De producten worden aan de klant af fabriek geleverd bij LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino, Vicenza, Italia. De producten worden verkocht onder voorbehoud van eigendomsrecht en blijven eigendom van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. tot volledige betaling van de overeengekomen prijs.

6. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transportschade. De klant verbindt zich ertoe om op het moment van de levering te controleren of de colli intact zijn en het aantal overeenstemt. Elke claim voor afwijkingen in de hoeveelheid of beschadigde colli moet onmiddellijk met schriftelijk voorbehoud op het transportdocument aan het transportbedrijf worden meegedeeld.

7. Restituties zijn niet toegestaan tenzij vooraf overeengekomen en gedefinieerd door LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. In het geval van geautoriseerde retourzendingen moeten de producten in hun verpakkingen franco worden geretourneerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de nieuwe emballage en controle in rekening te brengen. Het berekende bedrag zal afgetrokken worden van de aankoop prijs.

Dit zal variëren van 10% tot 30%. Retourzendingen worden hoe dan ook niet in aanmerking genomen voor artikelen die niet zijn opgenomen in de prijslijst, die van kracht was op het moment van het verzoek.

8. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garandeert dat haar producten voldoen aan de technische specificaties zoals vermeld in de catalogi of publicaties LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. onverminderd eventuele typfouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen om technische of commerciële eisen.

9. De producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde technicus en moeten worden gebruikt in overeenstemming met de technische specificaties van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Ze moeten worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de wetten en technische normen die de installatie en/of het gebruik regelen in het land waar de producten worden geïnstalleerd. De koper onthoudt uitdrukkelijk LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. van elke aansprakelijkheid in het geval dat de bestelde producten niet voldoen aan de normen en/of technische specificaties, van kracht in het land waar ze worden geleverd en/of geïnstalleerd. Door de producten te bestellen, verklaart de koper uitdrukkelijk dat hij alle nodige controles heeft uitgevoerd met betrekking tot de compatibiliteit van de producten met de technische normen, van kracht in het land waarvoor ze zijn aangekocht.

10. De betalingen moeten worden uitgevoerd zoals aangekondigd door LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Bij wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, of na de vastgestelde termijn, wordt wettelijke interest per kalendermaand berekend, op grond van wetsdecreet nr. 231 van 9 oktober 2002, en worden eveneens eventuele bankkosten en commissies aangerekend. Bovendien zal bij wanbetaling LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de verzending van extra materiaal onderbreken.

11. Wijzigingen in de belastinginformatie of het adres van de klant moeten aan LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. tijdig worden meegedeeld: alle fiscale of strafrechtelijke gevolgen komen volledig voor rekening van de klant.

12. Voor de garantie van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. producten blijven de indicaties geldig, aangegeven in het document, ingevoegd in alle producten van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.

13. De rechten en plichten van de partijen worden beheerst door het Italiaans recht. Bij geschillen in verband met de verkoop van producten is de bevoegde rechtbank het Hof van Vicenza (niet exclusief). De klant aanvaardt onherroepelijk de jurisdictie van het Hof van Vicenza als LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. het geschil bij deze rechtbank instelt.

Geldigheid prijslijst: van 01/01/2018 - 31/12/2018


Opmerkingen

- De reproductie van de kleuren is louter indicatief omdat het om geprinte kleuren gaat.
- De hoeveelheid (gewicht) brandstof in het reservoir en het verbruik per uur kunnen variëren op basis van het gebruikte type pellets.
- Alle gegevens zijn geregistreerd bij gebruik van gehomologeerde pellets, volgens de norm EN ISO 17225-2.
- De tinten en eigenschappen van de bekledingen kunnen lichte wijzigingen ondergaan omdat het hier gaat om natuurlijke producten.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen.
- De producten van La Nordica en Extrablame kunnen door exclusieve rechten zijn gedekt (bv. octrooien, designs en merken) die exclusief eigendom zijn van La Nordica en Extrablame. Het is verboden deze rechten te schenden. Bovendien is het verboden om de merken aangebracht op de producten te verwijderen, te supprimeren of te wijzigen en er andere op aan te brengen.
- verwarmbaar m³: het gegeven is indicatief. Voor een correcte dimensionering van de generator is het noodzakelijk om contact op te nemen met een bevoegd technicus/ontwerper.
- Vraag voor de aankoop aan de verkoper alle nodige informatie i.v.m. het apparaat. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en voorschriften in het land waar het apparaat zal worden geïnstalleerd, evenals met de instructies in de gebruiksaanwijzing.
- De afbeeldingen in dit document zijn enkel een voorbeeld van de vormgeving van het product en verstrekken dus geen indicaties in verband met de prestaties of de technische kenmerken.

Het energie-etiket voor de producten die met biomassa werken.

Vanaf 1 januari 2018 is de energie-etikettering ook van kracht voor alle warmtegeratoren voor de verwarming met biomassa, met of zonder de productie van warm water.

Deze aanduiding, gebaseerd op richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie, kent een verdiensteklasse toe (van G tot A++) en stelt de klanten in staat geïnformeerde keuzes te maken op grond van verbruik en efficiëntie.



La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@lanordica.com

Extrablame S.p.A.
Via dell'Artigianato, 12
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@extrablame.it



www.lanordica-extrablame.com

Verwarmt uw leven.

Handelsmerk en copyright:

Alle handelsmerken, afbeeldingen, informatie, foto's, producten, reclame en andere onderscheidende elementen, die in de catalogus zijn opgenomen, zijn exclusief eigendom van

